

Autoritate contractanta

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 010873 , Romania , Punct(e) de contact: DRDP IASI , Tel. +40 232214430 , In atentia: Birou Achizitii Directe , Email: achizitii.directe@drdpiasi.ro , Fax: +40 232214432 , Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro

Detalii anunt

Tip anunt: Cumparari directe

Tip contract: Furnizare

Denumirea achizitie: „Achizitie diverse echipamente (scule cu motor) pentru DRDP Iasi”

CPV: 43830000-0-Scule cu motor (Rev.2)

Descrierea contractului: Cantitate si Caracteristici tehnice- conform Anexa 2 : www.drdpiasi.ro, Sectiunea Achizitii Publice: <http://www.drdpiasi.ro/Produse2017d.html>.

Valoarea estimata fara TVA: 111270.00 RON

Conditii contract: Termen de livrare: 10 zile (de la comanda ferma); Livrarea se va face la adresa: District Valea Lupului , DN 28, Com. Valea Lupului, Jud Iasi; Conditii de plata: Plata se va efectua prin OP la maxim 45 zile de la data emiterii facturii.

Conditii participare: Operatorii economici interesati vor publica in catalogul electronic din SEAP oferta personalizata conform cerintelor D.R.D.P. IASI. La denumire se va preciza "Achizitie diverse echipamente", precum si numarul prezentului anunt publicitar! Oferta detaliata va fi transmisa la adresa de email: achizitii.directe@drdpiasi.ro.

Criterii adjudecare: pretul cel mai scazut aplicat ofertelor care îndeplinesc conditiile DRDP IASI. Conditii impuse sunt minimale.

Termen limita primire oferte: 27.12.2017

Informatii suplimentare: Achizitia se va derula prin intermediul catalogului electronic din SEAP. Dupa epuizarea termenului de publicare oferte in catalogul electronic din SEAP, se va accesa catalogul electronic din SEAP si se va initia achizitia directa. Pentru informatii suplimentare puteti sa va adresati Biroului Achizitii Directe, tel: +40 232214430, int. 525 , email: achizitii.directe@drdpiasi.ro

Inapoi

Anexa 2

Caracterisitici tehnice

1. Ciocan rotopercutor +mandrina burghiu -12 buc.

Specificații tehnice:

Putere nominală 1.100 W
Energie de percuzie 8,5 J
Număr percuzii la turația nominală 1.500 – 2.900 percuzii/min
Turație nominală 170 – 340 rot/min
Greutate 6,8 kg
Sistem de prindere SDS-max
Diametru de găurire beton, burghie pentru ciocan rotopercutor 12 – 40 mm
Aplicare opțională domeniu beton, burghie pentru ciocan rotopercutor 18 – 32 mm
Diametru de găurire beton, burghie de străpungere 45 – 55 mm
Diam. de găurire în beton cu burghie carotă 40 – 90 mm

2. Motofierastrau EA6100 (Drujba lama 45mm) -11 buc.

Specificații tehnice:

Putere (kW) 3,4 kW
Nivel putere sonoră 105 dB(A)
Capacitate cilindrică 61 cc
Putere (CP) 4,8 CP
Dimensiuni (L x l x H) 437x244x293 mm
Lungime șină tăiere 450 mm
Grosime lanț 1.5 mm
Pas lanț 0.325 "
Tip motor 2-timp
Aprindere electronică
Pompă amorsare (Primer)
Frână lanț
Sistem Easy Start
Ungerea automată a lanțului
Vibrație mâner dorsal 4 m/s²
Vibrație mâner frontal 5 m/s²
Nivel presiune acustică 117 dB(A)
Capacitate rezervor carburant (L) 0,8 l
Capacitate rezervor ulei lanț (L) 0.48 l
Greutate (EPTA) (kg) 6.0 kg

3. Polizor unghiular (panza Ø 230 mm) -10 buc.

Specificații tehnice:

Putere nominala 2.400 W
Turatie de mers in gol 6.500 min-1
Arbore de slefuit M 14
Maner principal drept
Diam. discuri 230 mm
Greutate 6,6 kg

4. Polizor unghiular (panza Ø 125 mm)- 10 buc.

Specificații tehnice:

Turatie la mersul in gol (rot/min): 2.800 - 11.500
Putere nominala: 1900 W
Alimentare: Electric
Diametru disc (mm): 125
Arbore de slefuit: M 14
Diametru perie - oala (mm): 75
Putere utila (W): 1220
Cod produs (SKU): 060179P002

5. Autofiletanta cu acumulatori -10 buc.

Specificații tehnice:

Moment de rotație, max. (înșurubare moale) 60 / 31 Nm
Turație la mersul în gol treapta 1-a/a 2-a 0 – 600 / 0 – 1.900 rot/min
Domeniu de strângere, minim/maxim 1,5 / 13 mm
Filet arbore portburghiu 1/2"
Tensiunea acumulatorului 18 V
Capacitate acumulator 5,0 Ah
Durata de încărcare, aproximativ 45 min
Trepte ale momentului de torsiune 20+1
Lungime 173 mm
Înălțime 248,0 mm
Tipul elementului de acumulator Tehnologie
Diam. de găurire în lemn, maxim 38 mm
Diam. de găurire oțel, maxim 13 mm
Diam. maxim șuruburi 10 mm

6. Masina de tuns gard viu cu motor electric -10 buc.

Specificatii tehnice:

Putere absorbita: 550 W
Frecventa curse: 1600 min-1
Frana mecanica: da
Limitator de cuplu: da
Distanța între cuțite: 18 mm
Lungimea lamei de taiere: 650 mm
Nivel presiune acustica: 89,9 dB(A)
Nivel putere sonora: 97,9 dB(A)
Nivel vibratii: 6,7 m/s²
Dimensiuni (L x l x H): 1042 x 223 x 206 mm
Lungime cablu alimentare: 0,3 m
Greutate: 3,8 kg

7. Fierastrau circular (panza Ø 235 mm/2000W) -10 buc.

Specificatii tehnice:

Putere absorbita: 2000 W
Turatie in gol: 4500 min-1
Blocare ax: da
Frana electrica: da
Functie Soft Start: da
Duza pentru aspirator: da
Nivel presiune acustica: 92 dB(A)
Nivel putere sonora: 103 dB(A)
Nivel vibratii: 4,0 m/s²
Diametru panza/ exterior: 235 mm
Diametru panza/ interior: 30 mm
Dimensiuni (L x l x H): 400x235x286 mm
Lungime cablu alimentare: 2,5 m
Greutate: 7,6 kg

8. Rindea electrica -9 buc.

Specificatii tehnice:

Putere nominala 1050 W
Adancime maxima de rindeluire 4 mm
Latime rindea 82 mm
Turatie 13500 rpm
Adancime 25 mm
Greutate 4 kg

9. Slefuitor cu banda -10 buc.

Specificatii tehnice:

Viteza de rulare bandă 200 – 330 m/min
Suprafață de șlefuit, lățime 75 mm
Lungime, bandă 533 mm
Lățime bandă 75 mm
Putere nominală 750 W
Putere utilă 410 W
Greutate 3,4 kg

10. Polizor unghiular (panza Ø 125 mm) cu turatie variabila -10 buc.

Specificatii tehnice:

Diametrul discului: 125 mm
Putere: 1400 W
Turație: 11500/min
Filetul axului: M14x2
Diametru 299 x 139 x 103 mm
Greutate: 2,2 kg

Sef Serviciu Mecanizare
ing. Dorin Ungureanu



Intocmit,
ing. Sergiu Onuta

